ALFA e60
BETA e90

www.kemppi.com

KEMPPI

ALFA

Lekkie, wygodne, skuteczne

- Ochrona podczas spawania, szlifowania i cięcia
- Bardzo niska waga, nawet 467 g
- Odchylany filtr z podglądem przez szczelinę GapView
- Dodatkowa ochrona twarzy i szyi
- Modele ze spawalniczym filtrem samościemniającym ADF i filtrami pasywnymi
- Bardzo wygodne nagłowie
- Możliwość użycia skórzanego ochraniacza szyi
- Ramka na soczewkę powiększającą

Opcjonalna ochrona szyi

Ze wszystkimi modelami Alfa E i Beta E można także używać skórzanych ochraniaczy i kołnierzy ochronnych. Zatrzaski ułatwiają zakładanie i zdejmowanie. Wszystkie środki ochrony indywidualnej Kemppi można wyposażyć w opcjonalny skórzany ochraniacz szyi i ramion.

ALFA

Idealnie wyważone i doskonale dopasowane

Jeśli zależy Ci głównie na niskiej masie, wysokim komforcie i skutecznej ochronie, nie musisz już szukać dalej. Przyłbice z serii Alfa mogą ważyć tylko 467 g. Jest to seria najbardziej kompaktowych i najlżejszych przyłbic spawalniczych w ofercie Kemppi. Produkty te to trwałe, ekonomiczne rozwiązanie do lekkich i średnich prac spawalniczych. Przyłbice Alfa są wygodne i łatwe w obsłudze. Zapewniają ochronę oczu i twarzy podczas wszystkich ogólnych prac spawalniczych i szlifowania. Skorupa jest na tyle duża, aby skutecznie chronić twarz przed promieniowaniem łuku, ale jednocześnie na tyle smukła, aby umożliwiać spawanie w ciasnych miejscach. Podnoszony filtr spawalniczy idealnie sprawdza się podczas prac przygotowawczych i inspekcji po spawaniu.

Dostępne modele i funkcje

- Alfa e60P i Alfa e60A
- Do spawania, sczepiania, cięcia, szlifowania i inspekcji
- Dostępne filtry pasywne lub samościemniające ADF
- Odchylany do góry filtr spawalniczy z funkcją GapView
- Nagłowie ComFlex idealnie dopasowuje się do głowy
- Możliwość użycia skórzanych ochraniaczy szyi
- Niska masa – 467 g
- Certyfikat EN 175 B (Alfa e60A)
- Certyfikat EN 175 B i AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Model Alfa e60A jest wyposażony w filtr samościemniający SA 35 ADF o regulacji zaciemnienia w zakresie 4, 9–13 i powierzchni 35 x 96 mm.

BETA

Lepsza widoczność, lepsza ochrona

Przyłbice spawalnicze z serii Beta są lekkie, a przy tym zapewniają znakomitą ochronę oczu i twarzy podczas spawania, cięcia, szlifowania i inspekcji. Powstają one z myślą o zawodowych spawaczach i mają certyfikat zgodności z normą EN175 B. Do wyboru są pasywne lub samościemniające filtry spawalnicze.

Wszystkie przyłbice Beta mają tę samą lekką i wytrzymałą konstrukcję skorupy zewnętrznej, komfortowe nagłowie, odchylany filtr z funkcją GapView oraz ramkę do soczewki powiększającej. W połączeniu z elektrycznym modułem oczyszczania i doprowadzania powietrza (PAPR) Kemppi przyłbice Beta FA oferują ochronę dróg oddechowych klasy TH2.

- **Ochrona podczas spawania, szlifowania i cięcia**
- **Bardzo niska waga – od 473 g**
- **Odchylany filtr z podglądem przez szczelinę GapView**
- **Dodatkowa ochrona twarzy i szyi**
- **Modele ze spawalniczym filtrem samościemniającym ADF i filtrami pasywnymi**
- **Bardzo wygodne nagłowie**
- **Możliwość użycia skórzanego ochraniacza szyi**
- **Ramka na soczewkę powiększającą**

Przyłbice spawalnicze

Beta e90P/e90A/e90X

Lekkie przyłbice do spawania i szlifowania. Dostępne są modele z odchylanymi filtrami pasywnymi i samościemniającymi, dużymi, bezbarwnymi szybami, ustawieniem GapView i komfortowym nagłowiem.

Opcjonalna ochrona szyi

Ze wszystkimi modelami Alfa E i Beta E można także używać skórzanych ochraniaczy i kołnierzy ochronnych. Zatrzaski ułatwiają zakładanie i zdejmowanie. Wszystkie środki ochrony indywidualnej Kemppi można wyposażyć w opcjonalny skórzany ochraniacz szyi i ramion.

Ochrona układu oddechowego spawacza

Beta e90 PFA/SFA/XFA

W połączeniu z elektrycznym modułem oczyszczania i doprowadzania powietrza (PAPR) oferuje ochronę klasy TH2. Możliwość założenia filtra cząstek stałych i pochłaniacza gazowego. Możliwość stosowania podczas spawania, szlifowania i inspekcji. Dostępne wersje z filtrami samościemniającymi.

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline

Spawalnicze aparaty oddechowe do podłączania do źródła powietrza doprowadzanego. Możliwość stosowania podczas spawania, szlifowania i inspekcji. Dostępne wersje z filtrami samościemniającymi.

Niska waga, komfort i skuteczna ochrona oczu, twarzy i dróg oddechowych

BETA
PRZYŁBICE SPAWALNICZE

Powstają z myślą o zawodowych spawaczach i mają certyfikat zgodności z normami EN175 B i AS/NZS 1337.1 w zakresie spawania, cięcia i szlifowania. Do wyboru są trzy modele wyposażone w pasywne lub samościemniające filtry spawalnicze. Wszystkie przyłbice Beta mają tę samą lekką i wytrzymałą konstrukcję skorupy zewnętrznej, komfortowe nagłowie, odchylany filtr z funkcją GapView oraz ramkę do soczewki powiększającej. Skorupa jest na tyle duża, aby skutecznie chronić twarz przed promieniowaniem łuku, ale jednocześnie na tyle smukła, aby umożliwiać spawanie w ciasnych miejscach.

Dostępne modele i funkcje

- Beta e90P/e90A/e90X
- Do spawania, sczepiania, cięcia, szlifowania i inspekcji
- Dostępne filtry pasywne lub samościemniające ADF
- Beta e90X wyposażono w filtr samościemniający XA 47 LiFE+ Color ADF
  z dostępnymi stopniami zaciemnienia 14 i 15
- Beta e90A wyposażono w filtr samościemniający SA 60B LiFE+ Color ADF o powierzchni 60 cm^2
- Większa powierzchnia chroniąca boki twarzy
- Bardzo wygodne nagłowie
- Niska waga – Beta e90P waży zaledwie 473 g
- Opcjonalna soczewka powiększająca
- Modele i parametry na stronie 46.

Przyłbice Beta są dostępne z różnymi spawalniczymi filtrami samościemniającymi i opcjonalnymi soczewkami powiększającymi.

APARATY ODDECHOWE BETA

Aparaty oddechowe Beta FA dostarczają użytkownikowi chłodne, czyste powietrze do oddychania. Źródłem może być zasilany akumulatorem moduł filtrujący PFU 210e, zapewniający optymalną swobodę ruchu w całym miejscu pracy, lub system dostarczania powietrza z sieci, którego przepływ reguluje reduktor RSA 230. Choć w drugim przypadku ruch jest ograniczony do niewielkiego obszaru, systemy powietrza doprowadzonego doskonale sprawdzają się w sytuacjach, gdy nagromadzenie gazów osłonowych i oparów spawalniczych może spowodować niedobór powietrza do oddychania. Przyłbice Beta FA mają certyfikat gwarantujący maksymalny poziom wnikania wewnętrznego 2% w przypadku podłączenia do modułu filtrującego PFU 210e. Oferują także możliwość montażu filtrów cząstek stałych i pochłaniaczy gazowych.

Dostępne modele i funkcje

- Beta e90 PFA/SFA/XFA
- Do spawania, sczepiania, cięcia, szlifowania i inspekcji
- Modele z modułem filtrującym zasilanym akumulatorem lub reduktorem powietrza doprowadzanego
- Model XFA wyposażono w filtr samościemniający LiFE+ Color ADF z dostępnymi stopniami zaciemnienia 14 i 15
- EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 i AS/NZS 1716
- Opcjonalny filtr cząstek stałych i pochłaniacz gazowy
- Akumulatory modułów filtrujących o krótkim czasie ładowania
- Skórzany pas i metalowa sprzączka
- Bardzo wygodne nagłowie
- Niska waga – Beta e90 PFA z uszczelnieniem twarzowym waży zaledwie 650 g
- Opcjonalna soczewka powiększająca

Filtr XA 47 wykorzystuje technologię LiFE+ Color oraz oferuje regulację stopnia zaciemnienia w zakresie 5, 8, 9–13, 14 i 15, a także tryb szlifowania i cięcia.

Filtr SA 60B wykorzystuje technologię LiFE+ Color oraz oferuje regulację stopnia zaciemnienia w zakresie 3,5 i 9–13, a także tryb szlifowania i cięcia.

006PL.20

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi jest pionierem w branży spawalniczej. Naszą pasją jest tworzenie rozwiązań, które pomagają klientom w osiąganiu sukcesów na rynku. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia ponad 800 specjalistów ds. spawania w 17 krajach i osiąga roczny obrót przekraczający 150 mln EUR. Oferujemy inteligentne urządzenia, oprogramowanie do zarządzania spawaniem i usługi eksperckie. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w szeregu wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki globalnej sieci partnerskiej możesz skorzystać z naszego wsparcia i doświadczenia w ponad 60 krajach.

KEMPPI